

Manual för ETIM – Tekniska egenskaper



2025-08-01

ETIM – Tekniska egenskaper

1	ETIM-modellen – Tekniska egenskaper	2
2	Att tänka på när du jobbar med ETIM-modellen.....	2
3	Olika inmatningssätt i E-nummerbanken.....	3
3.1	Ange egenskaper i Artikelvyn.....	3
3.1.1	Skicka ETIM förslag	4
3.2	Ange egenskaper med hjälp av en Excel-fil.....	4
3.2.1	Ladda ner Excel-filen	4
3.2.2	Arbeta i Excel-filen	6
3.2.3	Importera Excel-filen till E-nummerbanken.....	7
3.2.4	Radera felaktiga ETIM-egenskaper	9
3.2.5	Felmeddelanden	9
3.3	Ange egenskaper med hjälp av Multiklassning.....	10
3.3.1	Arbeta i Multiklassningsfunktionen	10
3.4	Ange egenskaper med en Excel-fil med ETIM på radnivå.....	12
3.4.1	Exportera ut en arbetsfil.....	12
3.4.2	Ange nya ETIM-värden och uppdatera dessa i databasen	14
3.5	Ange ETIM-egenskaper med hjälp av BMEcat-fil	15
3.5.1	Mappning mot E-numret	15
3.5.2	Importera en BMEcat-fil	16
3.5.3	Radera felaktig ETIM-data med hjälp av en BMEcat-fil.....	18
3.6	ETIM xChange	19
4	Historik.....	21
5	Exportera ETIM information ur E-nummerbanken.....	22
5.1	Exportera information från E-nummerbanken till en BMEcat-fil.....	22
6	ETIM Classification Management Tool – ett bra hjälpmedel.....	24
6.1	Olika sökfunktioner i CMT	24
6.1.1	Fritext sök	24
6.1.2	Sökfunktion på ETIM-gruppnivå	25
6.2	Fyra olika typer av ETIM-egenskaper	26
7	Versioner	28

2025-08-01

1 ETIM-modellen – Tekniska egenskaper

ETIM-modellen är ett regelverk för att kunna beskriva en produkts egenskaper strukturerat, språkoberoende och relevant utifrån den specifika produktklassen. ETIM-modellen fungerar som en standard för egenskapsdefinitioner och ser likadan ut i alla länder där den tillämpas.

E-nummerbanken har stöd för ETIM-modellen och tre samtida versioner kan hanteras. Den senaste versionen som är uppdaterad i E-nummerbanken är Dynamic, det är den version som är förvald och visas i E-nummersök och i statistikcirkulärna.

I E-nummerbanken uppdateras Dynamic versionen var tredje månad, till skillnad mot de fasta versionerna (i skrivande stund 9.0, 10.0 och Dynamic) som uppdateras ungefär vartannat år.

Det finns idag cirka 6200 olika ETIM-klasser som var och en har en eller flera produkttegenskaper definierade.

ETIM-modellen administreras internationellt av [ETIM International](#) och i Sverige av [ETIM Sverige](#).

2 Att tänka på när du jobbar med ETIM-modellen

Fokusera främst på vilka Features/Egenskaper och Values/Värden som du kan ange, de är mer viktiga än själva namnet på klassen.

Fyll inte i något värde om inte detta är relevant för produkten.

Detta gäller även ja/nej värden, svara inte nej eller 0 (noll), lämna hellre cellen tom.

Det finns några få undantag där svaret ska vara nej eller noll, men de är i minoritet.

Detta ger en mer relevant information för våra medlemsföretags kunder och det blir enklare att få fram relevant information.

Hittar du ingen passande klass till din produkt så kan vi tillsammans hjälpas åt att bygga en ny, eller utveckla en befintlig ETIM klass. **Kontakta oss på SEG så hjälper vi till.**

SEG kanaliserar den svenska marknadens behov och framför önskemålen till ETIM International.

2025-08-01

3 Olika inmatningssätt i E-nummerbanken

Det finns fem olika inmatningssätt för att ange ETIM egenskaper på en artikel. Manuellt i artikelbilden, en smart Excel-fil, Multiklassningsverktyget, en Excel-fil med ETIM på rad nivå eller med en BMEcat-fil.

3.1 Ange egenskaper i Artikelvyn

Du börjar med att ange vilken ETIM-klass E-numret tillhör, det gör du i fliken **ETIM-klassning** i artikelvyn.

Först väljer du vilken **ETIM-version** du vill använda. Dynamic är förvalt och det är den version som vi på SEG rekommenderar att du använder, då den innehåller de senaste uppdateringarna som gjorts i modellen. Det är också den versionen som används i E-nummersök och i cirklarna på startsidan.

I fältet **Sök ETIM-klass** finns en sökfunktion som gör att du kan fritextsöka på t.ex. produkttyp för att få upp förslag på tillgängliga ETIM-klasser. Sökningen sker mot klassens namn, eventuella synonymer samt mot ETIM-klasskoden (ECxxxxxx). Sökfunktionen i E-nummerbanken är kopplad mot ETIM-modellen och uppdateras var tredje månad.

Sökresultatet visas i en egen ruta och är grupperad på samma sätt som i ETIM-modellen. För att underlätta att hitta rätt ETIM-klass så finns det en bildikon som visar andra artiklar som har blivit klassade med den produktklassen.

Ikonen  visar att det finns exempelbilder på andra artiklar som klassats med denna ETIM-klass. Hovra med muspekaren över ikonen för att se 10 slumpvalt utvalda produktbilder från E-nummerbanken.

När du hittat rätt produktklass så klickar du på ETIM-klassnamnet och egenskaperna visas i en lista.

Redigering av egenskaperna sker genom att du klickar i fältet och väljer den egenskap som är lämplig, eller svarar ja/nej. För numeriska tal så skrivs siffrorna in i fältet enligt den enhet som är angiven. Enheten kan inte ändras.

En ifylld uppgift för en egenskap sparas då du lämnar fältet och bekräftas även med en **grön**

2025-08-01

bakgrund som visas under en kort stund. En ej accepterad inmatning markeras genom ett tydligt felmeddelande.

För att ta bort ett värde så klickar du på krysset i slutet av raden för den egenskap man vill ta bort.

*Det går inte att ta bort en ETIM-klass i Artikelvyn, man kan bara byta till en annan klass. Vill du ta bort klassen helt måste du göra det med hjälp av Massuppdateringsfunktionen. Glöm inte att kryssa i valet " **Tomma värden skrivs in i databasen** " för att fältet ska tömmas. Var väldigt noggrann när ni gör detta steg, så ni inte råkar radera information som inte skulle tas bort, kryssa bara i fälten E-nummer och ETIM-klass för bästa resultat.*

- ☐ Tomma värden betyder ingen förändring
☒ Tomma värden skrivs in i databasen

3.1.1 Skicka ETIM förslag

Om du saknar en viss egenskap/värde eller inte hittar en lämplig ETIM-klass för ditt E-nummer kan du skicka ett meddelande till oss på SEG. Det gör du genom att klicka på den blå länken i informationsrutan.

Skicka ETIM-förslag

Hittar du inte rätt klass eller saknar relevanta egenskaper eller värden för den klass du valt och vill skicka ett förslag på utveckling/komplettering av ETIM-modellen, så lämna din synpunkt i den dialogruta som öppnas om du klickar på länken ovan. Då skickas ett meddelande och en länk till din produkt till SEG.


Då öppnas en ruta där du kan fylla i din fråga/förslag. När du klickar på skicka så går det i väg ett mejl till oss. Vi tittar på din fråga och återkommer med ett åtgärdsförslag.

3.2 Ange egenskaper med hjälp av en Excel-fil

I E-nummerbanken kan du arbeta i en smart Excel-fil för att uppdatera dina ETIM egenskaper och värden. I filen finns hjälpmedel som drop-down listor över alla värden ni kan välja på samt information om vilka enheter man ska ange värdet i.

3.2.1 Ladda ner Excel-filen

1. Börja med att ladda hem en arbetsfil från E-nummerbanken.



2. Kryssa i följande val:

2025-08-01

Välj innehåll: ☒ Artiklar ☐ Segel Prismall

Välj tillval: ☒ Inkludera ETIM ☐ Inkludera bilder och dokument

Välj Extra ETIM-alternativ för Excel: ☐ ETIM på radnivå ☐ English labels

Du kan även välja att få ut egenskaper och värden på engelska, vilket kanske kan vara hjälpsamt om du har kollegor i andra länder. *Kryssrutan kommer fram när du klickat i **Inkludera ETIM**.*

3. Välj de fält som du vill ha med för att kunna identifiera din produkt t.ex. Leverantörens artikelnummer, GTIN och Benämning Svensk.
Fältet E-nummer måste som vanligt alltid finnas med i filen.
Fältet ETIM-klass är förvalt.

☐ Produktinformation		
☒ E-nummer		☐ Benämning Engelsk
☒ Leverantörens artikelnummer		☐ Benämning Engelsk Lång
☐ Typbeteckning		☐ Produktbeskrivning Engelsk
☒ GTIN		☐ Varumärke
☐ E-nr enhet		☐ Serie
☐ Antal vid FP		☐ Modell
☒ Benämning Svensk		☐ Grupperingsord
☐ Benämning Svensk Lång		☒ ETIM-klass
☐ Produktkategori		☐ Ytterligare klass

4. Du kan välja att ladda ner alla aktiva artiklar, ett E-nummerintervall eller artiklar som ligger i en specifik ETIM-klass.
Dessa val görs i fliken **Filter** längst ner på sidan. Klicka sen på **Hämta** för att starta exporten.

Filtter **Lista**

Aktiva/Avregistrerade
☐ Ej aktiverade ☐ Grossistaktiva ☒ Aktiva ☐ Avregistrerade
☐ Bara ofullständigt berikade artiklar (ej synliga)

E-nummer
 Från _____ Till _____

Reg datum
☒ Mellan datum ☐ Senaste antal dagar
 Från: YYYY-MM-DD _____ Till: YYYY-MM-DD _____

Avreg datum
☒ Mellan datum ☐ Senaste antal dagar
 Från: YYYY-MM-DD _____ Till: YYYY-MM-DD _____

Ändrad
☒ Senast datum ☐ Senaste antal dagar
 YYYY-MM-DD _____ Baserat på: Andrade produkter ▾

ETIM klass
 ECnennno _____
☐ Bara artiklar med ETIM-egenskaper

Hämta

5. Du kan även klistra in ett urval av E-nummer, det görs i fliken **Lista**. Klicka därefter på **Hämta** för att starta exporten.

[illegible]

6. När nedladdningen är klar klickar du på **Ladda ner** för att ladda hem filen.

Id	Antal rader (prel.)	Status	Bearbetas Av
96899	59	Klar!	Ladda ner

2025-08-01

3.2.2 Arbeta i Excel-filen

Nu har du en smart Excel-fil där du själv kan lägga in ETIM värden på varje egenskap. Varje ETIM-klass ligger i en egen flik.

DATA	EC000018	EC000025	EC000034	EC000038


I fliken **DATA** finns alla E-nummer som inte har en angiven ETIM-klass. Här kan du ange koden för ETIM-klassen och sen uppdatera informationen med hjälp av Massupdateringsfunktionen. Därefter får du ta ut en ny fil för att få med de E-nr som du precis lagt in en klass på.

	A	B	C	D	E	F
1	E-nummer	Leverantör	GTIN	Benämning	ETIM-klass	Innehavare
2	9899025	3RT1025	40112092	TEST KON		TESTLEVI
3	9899009	MP-108S	73943330	TEST STE		TESTLEVI
4	9899011	5TC7214	40018693	TEST RÖF		TESTLEVI
5	9899000	1Q122000	000804766	TEST PI		TESTLEVI

Detta gäller endast för de E-nummer som inte har en ETIM-klass.

För övriga E-nummer i filen där du vill byta klass, så får du göra det med hjälp av en vanlig Ladda hem fil, eller i artikelvyn. När det är klart får du ladda ner en ny arbetsfil för att fortsätta påfyllningsarbetet.


1. Öppna upp rubrikraden för att lättare se vad det är för ETIM egenskaper som du kan ange. Ett tips är att använda sig av funktionen **Radbryt text/Wrap text**. Då blir inte filen så lång att scrolla sidledes i.



Markera **rad 1** och klicka på ovanstående funktionsknapp tills texten är utvidgad på höjden.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
1	E-nummer	Leverantör	GTIN	ETIM-klass	Innehavare	Levid	EF000136 Färg	EF000139 kapsling/stomme/	EF004284	EF008705	EF000187	EF005127 MIN	EF005127 MAX	EF012150 MIN LED												
2	7441258	0500541-00010/6900182		EC001744 Akras AB	14005		Ytskydd	hus	Material	kupa	Borstad	yta	Spänningstyp	(V)	Markspänning	konstant	ström	(mA)								

2. På de egenskaper där det finns flera alternativ får man fram en drop-down lista när man klickar i den valda cellen.



3. Om det finns en enhet för ett numeriskt värde, är det angivet inom parenteser i kolumnrubriken.

EF004293 Slagtålighet (IK)	EF008808 Enhetens bredd (mm)
----------------------------	------------------------------

4. Observera att en del egenskaper har två fält: **MIN** och **MAX**. Här anger man siffror i ett intervall.

Finns det bara ett värde att fylla i ska det stå samma värde i båda kolumnerna.

2025-08-01

EF005127 MIN Märkspänning (V)	EF005127 MAX Märkspänning (V)
-------------------------------	-------------------------------

Glöm inte att gå igenom alla blad.

De blad som börjar med DV_ECxxxxxx ska ej röras, det är informationen i dessa blad som visas i drop-down listorna för vissa egenskaper.

Fyll inte i något värde om inte detta är relevant för produkten.

Detta gäller även ja/nej värden, svara inte nej eller 0 (noll), lämna hellre cellen tom.

Det finns några få undantag där svaret ska vara nej eller noll, men de är i minoritet.

Detta ger en mer relevant information för våra medlemsföretags kunder och det blir enklare att få fram relevant information.

3.2.3 Importera Excel-filen till E-nummerbanken

När du fyllt i egenskaperna i Excel-filen så använder du **Massuppdateringsfunktionen** i E-nummerbanken för att spara informationen i databasen.

Den hittar du i menyn **E-nummer > Massupdatera**.

1. Klicka i rutan **Uppdatera ETIM-egenskaper** längst ner till vänster på sidan.

- ☒ Uppdatera ETIM-egenskaper
- ☐ Tomma värden betyder ingen förändring
- ☐ Tomma värden skrivs in i databasen

2. Ange den fil som du vill uppdatera genom att klicka på **Välj fil**.

Vi rekommenderar att man klickar i **Hoppa över poster som inte validerar** för att kunna spara de rader som är korrekta, även om alla rader i filen inte är godkända. Annars kommer ingen information i filen att kunna uppdateras.

Om du inte klickar i den rutan, och får ett felmeddelande på ett eller flera E-nummer, så får du en ny möjlighet att kryssa i denna ruta när du klickat på Detaljer i nästa steg (se punkt 4).

Ladda upp fil

Uppladdningstyp ☒ Excel ☐ BMECAT

Välj fil Ingen fil har valts

☐ Hoppa över E-nummer som inte validerar

☐ Ignorera varningar

Förhandsgranska

Klicka på **Förhandsgranska** för att starta importen.

3. När valideringen av filen är klar klickar du på **Detaljer** för att se information om vad som kommer att uppdateras.

Den röda flaggan i exemplet nedan indikerar att det finns gamla valideringsfel på E-numret, men att det inte påverkar denna import.

Den **blå** färgen indikerar att formatet i filen är korrekt och att det finns information som kan uppdateras.

Finns det fel som måste åtgärdas blir raden **röd**.

Om raden blir **beige** finns inget att uppdatera. Antingen är filen ej sparad efter att du fyllt på med ny information, eller så har du glömt att kryssa i Uppdatera ETIM egenskaper i steg 1.

2025-08-01

Id	Filnamn	Skapad	produkter i filen	Status	Bearbetas Av	
31711	20230811 121058 aywknw.xlsx	2023-08-11 12:35	59	Validerad!	Klar!	Detaljer

4. Om du är osäker på vad det tidigare värdet i fältet var kan du få se detta genom att kryssa i "Visa tidigare värden (Före - Efter)". Det gamla värdet syns i grått.

☒ Visa tidigare värden (Före - Efter)

Ladda ner ändrade fält (Före - Efter) som Excel 

EC001041

	RadNo	E-nummer	Levid	EF000007	EF000008
	50	9899092	34633	Orange	1500
	50	9899092	34633	Övrigt	1200

5. När du kollat igenom allt som kan uppdateras och känner dig nöjd klickar du på "Uppdatera databasen" i övre högra hörnet, först då sparas informationen i databasen.

Uppdatera databasen

[Återgå till listan](#)

[Visa tidslogg](#)

[Visa utelämnade produkter](#)

[Hjälp](#)

☒ Hoppa över E-nummer som inte validerar

☐ Ignorera varningar

[Gå till importinställningarna](#)

Om du har E-nr som inte validerar och kryssar i "Hoppa över E-nr som inte validerar" så får du upp en ny knapp för att validera om importen. Därefter kan du fortsätta från punkt 3 igen.

Spara och validera om

Är det ett fel som behöver rättas i själva Excel-filen så måste du ladda upp filen igen (från punkt 1).

Klickar du på knappen "Hjälp" i Detaljer vyn så har vi listat några tips för att underlätta valideringen av din import. Där finns även ett kontaktformulär om du önskar att komma i kontakt med oss. Självklaart går det även bra att ringa oss.

6. **Först när status raden är grön är informationen sparad i databasen.**

Statusen i cirkelarna på startsidan uppdateras efter ca 30 minuter.

Status	Klar! Giltigt resultat - gamla fel	Databasen uppdaterad
	2 produkter har uppdaterats.	

Importen sparas i 24 timmar, du hittar den i "Gå till mina importer" i menyn Massuppdatera.

Massuppdatering

[Gå till mina importer](#)

2025-08-01

3.2.4 Radera felaktiga ETIM-egenskaper

Om du har felaktig information i din ETIM data kan du radera dessa fel med hjälp av Excel-filen och Massuppdateringsverktyget.

Radera den information som är felaktig i filen.

Gå till **E-nummer > Massuppdatera**

Välj: **Uppdatera ETIM-egenskaper**

Välj: **Tomma värden skrivs in i databasen**

Välj din fil och klicka på **Förhandsgranska**.

När du sen läser in filen via Massuppdatering så tolkas de tomma fälten som en raderingsuppsmaning.

- ☐ Tomma värden betyder ingen förändring
☒ Tomma värden skrivs in i databasen

Dubbelkolla noggrant vad som kommer raderas i steget Förhandsgranskning, innan du sparar informationen i databasen, så du inte råkar radera korrekt data.

☐ Visa tidigare värden (Före - Efter)

Ladda ner ändrade fält (Före - Efter) som Excel

Visa mer

Klicka på **Visa mer**, om du har fler än 20 rader för att se allt som kommer uppdateras.

Du kan välja **Visa tidigare värden** för att få en mer tydlig vy av vad som stod innan och vad det nya värdet kommer bli. Det gamla värdet visas i grått.

☒ Visa tidigare värden (Före - Efter)

Ladda ner ändrade fält (Före - Efter) som Excel

EC000018

RadNo	E-nummer	Levid	EF000005 Sammansättning
1	9899040	34633	
1	9899040	34633	Styrellement

Denna information går även att ladda ner till en Excel-fil.

	A	B	C	D	E	F
1	RadNo	E-nummer	Levid	Före_EF000005 Sammansättning	Efter_EF000005 Sammansättning	
2	1	9899040	34633	Styrellement		
3						

3.2.5 Felmeddelanden

Är det ett större fel i själva Excel-filen blir status raden röd, klicka på Detaljer för att se mer information. Det kan till exempel vara att man tagit bort fältet E-nummer eller Levid i filen, då vet inte systemet vilket E-nummer den ska mappa in informationen på.

31712	20230811 12:058 nywknj xnx	2023-08-11 12:41	59	Valideringstid	Klart	Detaljer
-------	----------------------------	------------------	----	----------------	-------	----------

Är informationen inte korrekt på en eller flera rader i Excel-filen blir artikelraden röd, klicka på den rödmarkerade raden för att se vad som är fel.

Det vanligaste felet är att man missat att fylla i både min/max värde i de egenskaper som har detta

2025-08-01

krav, eller att man i samma fält angett intervall från högt till lågt, det går bara att ange lågt till högt t.ex. 10–15, ej 15-10.

EC000025

RadNo	E-nummer	Levid	EF012754
14	9899029	34633	

EtimProductData (9899029-34633) update error. Etim value '12' cannot be applied to feature identifier=EF012754. Max value on range needs to be numerical. Given is = "

Är det flertalet rader som är felaktiga kan du även ladda ner en Excel-fil för att enklare se vilka valideringsfel som finns.

Ladda ner valideringsrapport som excel



Klickar du på knappen "Hjälp" i Detaljer vyn så har vi listat några tips för att underlätta valideringen av din import. Där finns även ett kontaktformulär om du önskar att komma i kontakt med oss.

Så länge importen ligger kvar (inom 24h) kan administratörerna på SEG se samma information i databasen och även ladda hem den fil ni använt för enklare felsökning.

3.3 Ange egenskaper med hjälp av Multiklassning

Multiklassning är ett alternativ till att använda den smarta Excel-filen för att ange ETIM egenskaper. Det är en likadan funktion, men du gör detta direkt i databasen. Se det som en kombination av att arbeta i Artikelvyn och i Excel.

Verktöget finner du i menyn **E-nummer > Multiklassning**.



3.3.1 Arbeta i Multiklassningsfunktionen

1. Ange ett E-nummerintervall (till/från) för de artiklar som du vill redigera. Ett större antal än 100 artiklar kan bli svårt att överblicka. Du kan även välja vilken ETIM version som ska användas. Klicka sen på **Sök**.

E-nummer från: E-nummer till: ETIM version:

ETIM-klass:

Om det redan finns artiklar som är ETIM-klassade i det angivna intervallet så visas de olika klasserna under sökrutan. När du väljer en klass får du även med alla E-nummer som inte har klassats.

Endast en ETIM-klass kan visas samtidigt.

2025-08-01

2. Klicka på länken för den klass som ska visas.

E-nummer från: E-nummer

ETIM-klass:

Montagem / EC003204, 1 st klassade (20 oklassade E-nummer)

Driftdon / EC001497, 1 st klassade (20 oklassade E-nummer)

Tubarmatur / EC000282, 1 st klassade (20 oklassade E-nummer)

Likströmstorsörjning / EC002540, 1 st klassade (20 oklassade E-nummer)

Kabelmärkningssystem / EC001530, 1 st klassade (20 oklassade E-nummer)

USB-strömförsörjning / EC002949, 3 st klassade (20 oklassade E-nummer)

Ändfäste för plint / EC001041, 2 st klassade (20 oklassade E-nummer)

Optokopplare / EC001504, 1 st klassade (20 oklassade E-nummer)

3. E-numren visas nu i en tabell där egenskaperna syns som rubriker. ETIM-klassen och samtliga fält med egenskaper går att redigera. Redigering sker på samma sätt som i artikelbilden, klicka i fältet för att redigera, värdet sparas när man lämnar fältet.

Tubarmatur EC000282

Markera	E-nummer	Eget Artikel-nr	Artikelbenämning	ETIM-Klass	Modell/Utföra...	Ljus
➔	9899000	61812945	TEST1 STÅLBAN...	EC000282	--	
➔	9899003	61813084	TEST STÅLBAND ...		--	
➔	9899007	MP-153PAZ	TEST KABELSTE...		Tomt rör	
➔	9899009	MP-108S	TEST STEGSKAR...		Rörljus komplett	
➔	9899010	78909879	Kofot 226			

Om du byter till en annan ETIM-klass på ett E-nummer i tabellen så försvinner raden, men den kommer visas igen när man klickar på länken för den nya ETIM-klassen.

4. För att ange en egenskap måste ETIM-klassen vara angiven.
ETIM-klasser kan kopieras med Ctrl+C om samma klass ska anges på fler E-nummer.

Kofot EC002129

Markera	E-nummer	Eget Artikel-nr	Artikelbenämning	ETIM-Klass	Färg	Material
➔	9899001	78909876	Kofot 223	EC002129	Röd	Stål
➔	9899002	78909877	Kofot 224	EC002129		
➔	9899004	78909878	Kofot 225	EC002129		
➔	9899010	78909879	Kofot 226	EC002129		
➔	9899012	78909880	Kofot 227	EC002129		
➔	9899024	78909884	Kofot 231	EC002129		

För att kopiera en hel rad, d.v.s. informationen i alla egenskaper, så markerar man raden med pilen (➔) och trycker Ctrl+C. Sen klickar man på pilen på den rad man vill kopiera till och trycker Ctrl+V.

Obs! Vid kopiering av en hel rad till andra rader måste raden klistras in för varje ny rad. Detta kan dock göras i en följd och är inte beroende av att sparandet på raden innan har gått klart. Spara-funktionen köas upp och utförs allt eftersom.

Kofot EC002129

Markera	E-nummer	Eget Artikel-nr	Artikelbenämning	ETIM-Klass	Färg	Material	Längd	Med rak skär...	Med böjd skär...	Med spets	Med klo	Med kulhuvud
➔	9899001	78909876	Kofot 223	EC002129	Röd	Stål	550	Ja		Ja	Ja	
➔	9899002	78909877	Kofot 224	EC002129	Röd	Stål	550	Ja		Ja	Ja	
➔	9899004	78909878	Kofot 225	EC002129								

Ett värde i taget sparas. Ett godkänt sparad värde markeras med **grön bakgrund**. Kan ett värde inte sparas, till exempel på grund av ett systemfel, ges ett felmeddelande. Om du anger ett felaktigt värde, till exempel text i en egenskap där man ska ange siffror, kan

2025-08-01

inte cellen lämnas och värdet kan därmed inte sparas. För att gå vidare, ange ett korrekt värde eller töm fältet.

- Kolumnerna är sorteringsbara, om man klickar på rubrikerna sorteras de fallande/stigande allt eftersom man klickar.

Kofot EC002129

Markera	E-nummer	Eget Artikel-nr	=Artikelbenämning	ETIM-Klass	Färg
➡	9899001	78909876	Kofot 223	EC002129	Röd
➡	9899002	78909877	Kofot 224	EC002129	Röd
➡	9899004	78909878	Kofot 225	EC002129	
➡	9899010	78909879	Kofot 226	EC002129	
➡	9899012	78909880	Kofot 227	EC002129	
➡	9899024	78909884	Kofot 231	EC002129	

Du kan även ändra storleken på kolumnerna.

Ta tag i kanten och dra till önskad storlek, precis som i en Excel-fil.

Med rak skåregg	Med böjd skåregg	Med spets
Ja		Ja
Ja		Ja

- För att dra ihop och minimera en kolumn, håll in Ctrl och klicka på kolumnrubriken. För att expandera kolumnbredden igen, håll in Ctrl och klicka på den minimerade kolumnen. Kolumnbredden återställs för alla kolumner när tabellen laddas igen.

3.4 Ange egenskaper med en Excel-fil med ETIM på radnivå

Från E-nummerbanken kan du exportera ut en fil där du får se all ETIM information i ett Excel blad. Till skillnad mot den "vanliga" ladda hem exporten där varje ETIM-klass får ett eget blad. Du kan även använda filen för att ladda upp information. Exporten går att få på svenska eller engelska.

3.4.1 Exportera ut en arbetsfil

- Gå till menyn **E-nummer > Ladda hem**

- Gör följande val:

Valj innehåll:
☒ Artiklar
☐ Sequel Prismall

Valj tillval:
☒ Inkludera ETIM
☐ Inkludera bilder och dokument

Valj Extra ETIM-optioner för Excel:
☒ ETIM på radnivå
☐ English labels

*ETIM på radnivå kommer fram när du kryssat i Inkludera ETIM. Du kan även få hem informationen på engelska om du kryssar i **English labels**.*

- Ta med de fält du behöver för att identifiera E-numren tex. Leverantörens artikelnummer, GTIN och Benämning Svensk.

2025-08-01

☐ Produktinformation

- ☒ E-nummer
- ☒ Leverantörens artikelnummer
- ☐ Typbeteckning
- ☒ GTIN
- ☐ E-nr enhet
- ☐ Antal vid FP
- ☒ Benämning Svensk
- ☐ Benämning Svensk Lång

4. Du kan välja att ladda ner alla aktiva artiklar, ett E-nummerintervall eller artiklar som ligger i en specifik ETIM-klass.
Dessa val görs i fliken **Filter** längst ner på sidan. Klicka sen på **Hämta** för att starta exporten.

Filter Lista

Aktiva/Avregistrerade: ☐ Ej aktiverade ☐ Grossistaktivt ☒ Aktiva ☐ Avregistrerade

☐ Bara ofullständigt benikade artiklar (ej synliga)

E-nummer: Från Till

Reg. datum: ☒ Mellan datum ☐ Senaste antal dagar

Från: YYYY-MM-DD Till: YYYY-MM-DD

Avreg. datum: ☒ Mellan datum ☐ Senaste antal dagar

Från: YYYY-MM-DD Till: YYYY-MM-DD

Ändrad: ☒ Senast datum ☐ Senaste antal dagar

Från: YYYY-MM-DD Till: YYYY-MM-DD

ETIM-klass:

Baserat på:

☐ Bara artiklar med ETIM-egenskaper

Hämta

- Du kan även klistra in ett urval av E-nummer, det görs i fliken **Lista**.
Klicka därefter på **Hämta** för att starta exporten.

Lista

Hämta

5. När nedladdningen är klar klickar du på **Ladda ner** för att ladda hem filen.

Id	Antal rader (prel.)	Status	Bearbetas Av		
71478	61	Klar		Ladda ner	Ta bort

6. Nu får du ut en fil där du ser en egenskap per rad, varje E-nummer visas oftast över flera rader.
Du får info om Version, ETIM-Klassnamn, Egenskaps-id och Egenskapsnamn, vilket värde du angett och i vilken enhet du angett det.

E-nummer	Leverantörens artikelnummer	Översättning Svensk	ETIM-klass	ETIM Beräkningsgrad	Innehavare	ETIM Version	ETIM Class Name	ETIM Feature	ETIM FeatureName	ETIM Value	ETIM Value 2	ETIM Value Name	ETIM Unit Name
1890509	1234567890123	SEG testartikel	EC000029	0.04878	TESTLEVER/DYNAMIC	Tryckknapp	EF000002	Markspänning	EF000139	Plast			EU570079 V
1890509	1234567890123	SEG testartikel	EC000029	0.04878	TESTLEVER/DYNAMIC	Tryckknapp	EF000169	Material	EV000139	Plast			
9899000	61812945	TEST1 STÅLE	EC000282	0.056338	TESTLEVER/DYNAMIC	Tubarmatur	EF000187	Spänningstyp	EV000509	AC/DC			
9899000	61812945	TEST1 STÅLE	EC000282	0.056338	TESTLEVER/DYNAMIC	Tubarmatur	EF005474	Kapslingsklass (IP)	EV006406	IP21			
9899000	61812945	TEST1 STÅLE	EC000282	0.056338	TESTLEVER/DYNAMIC	Tubarmatur	EF000008	Bredd	EV1000				EU570448 mm
9899000	61812945	TEST1 STÅLE	EC000282	0.056338	TESTLEVER/DYNAMIC	Tubarmatur	EF001438	Längd	EV1000				EU570448 mm

2025-08-01

Om ETIM value 2 är ifyllt indikerar det att egenskapen är ett så kallat Range-värde, d.v.s. ett intervall med två olika värden.

E-nummer	Leverantörens artikelnummer	Benämning	ETIM-klass	ETIM-beräkningsgrad	Innehavare	ETIM-version	ETIM Class Name	ETIM Feature	ETIM FeatureName	ETIM Value	ETIM Value 2	ETIM Value Name	ETIM Unit Name
9899014	5TC7215	TEST RÖRELSE	EC002949	0,055556	TESTLEVER/DYNAMIC	USB-strömförsörjning	EF003983	Driftspänningsområde		120	240		EU570079 V

3.4.2 Ange nya ETIM-värden och uppdatera dessa i databasen

Om du vill, kan du ange nya ETIM-värden även i denna fil och sen använda Massuppdateringsfunktionen för att spara informationen i databasen. Skillnaden mot att använda vår vanliga ETIM-fil är att här får du ingen hjälp med drop-down listor för att veta vad du kan ange i cellerna.

Så här behöver du vara extra noggrann när du fyller i de nya värdena. Ta gärna hjälp av ETIM CMT för att se vilka värden som är tillåtna (*läs mer i kapitel 6*).

1. Ange ETIM-värde koden, eller det numeriska värdet, för den egenskapen du vill ändra, i mitt exempel har jag ändrat från EV000154 (Övrigt) till EV000236 (Orange), samt Bredd från 1200 till 1500. Namnet uppdateras automatiskt vid importen.

ETIM Version	ETIM Class Name	ETIM Feature	ETIM FeatureName	ETIM Value	ETIM Value 2	ETIM Value Name	ETIM Unit Name
DYNAMIC	Ändfäste för	EF000007	Färg	EV000236		Övrigt	
DYNAMIC	Ändfäste för	EF000003	Monteringsmetod	EV000154		Övrigt	
DYNAMIC	Ändfäste för	EF002667	Typ av förregling	EV000154		Övrigt	
DYNAMIC	Ändfäste för	EF000008	Bredd	1500			EU570448 mm
DYNAMIC	Ändfäste för	EF000040	Höjd	370			EU570448 mm

2. Gå till menyn **E-nummer > Massuppdatera**
3. Kryssa i **Uppdatera ETIM-egenskaper**
 - ☒ Uppdatera ETIM-egenskaper
 - ☐ Tomma värden betyder ingen förändring
 - ☐ Tomma värden skrivs in i databasen
4. Välj din fil, markera **Hoppa över E-nummer som inte validerar** och klicka på **Förhandsgranska**.

Ladda upp fil

Uppladdningstyp: ☒ Excel ☐ BMECAT

Välj fil Ingen fil har valts

☒ Hoppa över E-nummer som inte validerar

☐ Ignorera varningar

5. När valideringen av filen är klar klickar du på **Detaljer** för att se information om vad som kommer att uppdateras. Den röda flaggan i exemplet nedan indikerar att det finns gamla valideringsfel på E-numret, men att det inte påverkar denna import.

Den blå färgen indikerar att formatet i filen är korrekt och att det finns information som kan uppdateras.

Finns det fel som måste åtgärdas blir raden **röd**.

2025-08-01

Om raden blir beige finns inget att uppdatera. Antingen är filen ej sparad efter att du fyllt på med ny information, eller så har du glömt att kryssa i Uppdatera ETIM egenskaper i steg 1.

Id	Filnamn	Skapad	Antal produkter i filen	Status	Bearbetas Av	
42804	20240717 083056 zterbr.xlsx	2024-07-17 10:55	60	Validerad!	Klart	DetaljerTa bort

6. Om du är osäker på vad det tidigare värdet var kan du få se detta genom att kryssa i "Visa tidigare värden (Före-Efter)". Det gamla värdet syns i grått.

☒ Visa tidigare värden (Före - Efter)

Ladda ner ändrade fält (Före - Efter) som Excel

EC001041

RadNo	E-nummer	Levid	EF000007	EF000008
50	9899092	34633	Orange	1500
50	9899092	34633	Övrigt	1200

7. När du är nöjd så klickar du på **Uppdatera databasen**.

För hjälp med felsökning se fler tips i kapitel 3.2.5 Felmeddelanden.

3.5 Ange ETIM-egenskaper med hjälp av BMEcat-fil

BMEcat-standarden är baserad på internetstandarden XML (Extensible Markup Language) som är en universell plattform och ett tillverkaroberoende utbytesformat. Tack vare detta allmänt accepterade format finns det inga behov av speciella individuella lösningar för olika kunder när det gäller (multimedia) publicering. ETIM-modellen är helt enhetlig och särskiljer sig bara i de lokala språken. Utbytesformatet för klassificerade produktdata fastställs och definieras individuellt av varje lokal ETIM-organisation. BMEcat-standarden är än så länge det vanligaste utbytesformatet inom ETIM-länderna.

3.5.1 Mapping mot E-numret

I E-nummerbanken har vi nedanstående alternativ för att mappa artiklarna i BMEcat-filen mot E-nummer. Dubbelkolla att informationen i något av dessa BMEcat-fält finns i motsvarande fält i E-nummerbanken.

Det räcker att ett fält mappas för att importen ska gå igenom. Oftast finns Leverantörens artikelnummer och/eller GTIN i BMEcat-filen, E-nummer är ovanligare.

Fält i E-nummerbanken	Fält i BMEcat-filen
Leverantörens artikelnummer	SUPPLIER_PID
Leverantörens artikelnummer	MANUFACTURER_PID

GTIN	INTERNATIONAL_PID (type=ean)
GTIN	INTERNATIONAL_PID (type=gtin)

E-nummer	COUNTRY_BRANCH_NUMBERS (Country="SE", type= "electrical")
E-nummer	BUYER_PID (type=buyer_specific)
E-nummer	SUPPLIER_ALT_PID

2025-08-01



6. Klicka på **Välj fil** för att ange BMEcat-fil. Dubbelkolla att fältet BMECAT är ifyllt.

Vi rekommenderar att man klickar i **Hoppa över poster som inte validerar** för att kunna spara de rader som är korrekta, även om alla rader i filen inte är godkända.

Om du inte klickar i den rutan, och får ett felmeddelande på ett eller flera E-nummer, så får du en ny möjlighet att kryssa i denna ruta när du klickat på **Detaljer** i nästa steg (*se punkt 3.2.3 i denna manual för mer info*). Kryssar du inte i det valet så kommer ingen information i filen att kunna uppdateras.

Klicka på **Förhandsgranska** för att starta importen.

7. När valideringen av filen är klar klickar du på **Detaljer** för att se information om vad som kommer att uppdateras. *Den röda flaggan i exemplet nedan indikerar att det finns gamla valideringsfel på E-numret, men att det inte påverkar denna import.*

Den blå färgen indikerar att formatet i filen är korrekt och att det finns information som kan uppdateras.

Finns det fel som måste åtgärdas blir raden **röd**.

Om raden blir **beige** finns inget att uppdatera. Antingen är filen ej sparad efter att du fyllt på med ny information, eller så har du glömt att kryssa i (minst) ETIM-klass i steg 4.

Id	Filnamn	Skapad	produkter i filen	Status	Bearbetas Av	
31711	20230811 121058 aywknw.xlsx	2023-08-11 12:35	59	Validerad!	Klar!	Detaljer

8. Om du glömt att kryssa i "Hoppa över E-nummer som inte validerar" i steg 6, så kan du göra det nu. Då får du upp en ny knapp för att validera om importen med den nya inställningen.

9. Är informationen på en eller flera rader i Excel-filen inte korrekt blir artikelraden röd, klicka på den rödmarkerade raden för att se vad som är fel.

2025-08-01

EC000025

RadNo	E-nummer	Levid	EF012754
14	9899029	34633	

EtimProductData (9899029-34633) update error. Etim value '12' cannot be applied to feature identifier=EF012754. Max value on range needs to be numerical. Given is = "

Är det flertalet rader som är felaktiga kan du även ladda ner en Excel-fil för att enklare se vilka valideringsfel som finns.

[Ladda ner valideringsrapport som excel](#)

Vanliga fel

Ett av de vanligaste valideringsfelen är att inga E-nummer kan hittas, vilket kan bero på att den information som finns i BMEcat-filen inte återfinns i E-nummerbanken i de motsvarande mappningsfälten (artikelnummer eller GTIN).

Ett annat vanligt fel är att man i de så kallade intervall-värdena bara har angett ett värde och inte två. Om det bara finns ett värde som ska anges, så måste man fylla i samma värde i båda fälten.

Det kan även vara att det i samma fält är angett ett intervall från högt till lågt. Enligt ETIM-standarderna så får man bara ange intervall från lågt till högt t.ex. 10-15, ej 15-10.

Är det ett fel som behöver rättas i själva BMEcat-filen så måste du ladda upp filen igen (från punkt 2).

- Klickar du på knappen **"Hjälp"** i Detaljer vyn så har vi listat några tips för att underlätta valideringen av din import. Där finns även ett kontaktformulär om du önskar att komma i kontakt med oss. Självklart går det även bra att ringa oss.

Så länge importen ligger kvar (inom 24h) kan administratörerna på SEG se samma information i databasen och även ladda hem den fil ni använt för enklare felsökning.

- När du kollat igenom det som ska uppdateras och känner dig nöjd klickar du på **"Uppdatera databasen"** i övre högra hörnet.

Uppdatera databasen

Först när statusraden är grön är informationen sparad i databasen.

Statusen i cirkelarna på startsidan uppdateras efter ca 30 minuter.

Status	Klart! Giltigt resultat - gamla fel	Databasen uppdaterad
	2 produkter har uppdaterats.	

Importen sparas i 24 timmar, du hittar den i "Gå till mina importer" på sidan Massuppdatera.

Massuppdatering

[Gå till mina importer](#)

3.5.3 Radera felaktig ETIM-data med hjälp av en BMEcat-fil

Om du har felaktig information i din ETIM data kan du radera dessa fel med hjälp av BMEcat-filen och Massuppdateringsverktyget.

Den information som ska raderas ska vara angiven med ett – (bindestreck) i BMEcat-filen.

2025-08-01

Import

Välj: **Tomma värden skrivs in i databasen** innan du klickar på **Förhandsgranska**.

När du sen läser in filen via Massuppdatering så tolkas " – " som en raderingsuppgifning.

- ☐ Tomma värden betyder ingen förändring
☒ Tomma värden skrivs in i databasen

Dubbelkolla alltid vad som kommer raderas i steget Förhandsgranskning, innan du sparar informationen i databasen, så du inte råkar radera korrekt data.

☐ Visa tidigare värden (Före - Efter)

Ladda ner ändrade fält (Före - Efter) som Excel 

Klicka på **Visa mer**, om du har fler än 20 rader för att se allt som kommer uppdateras.

Du kan välja **Visa tidigare värden** för att få en mer tydlig vy av vad som stod innan och vad det nya värdet kommer bli. Det gamla värdet visas i grått.

☒ Visa tidigare värden (Före - Efter)

Ladda ner ändrade fält (Före - Efter) som Excel 

EC000018

RadNo	E-nummer	Levid	EF000005 Sammansättning
1	9899040	34633	
1	9899040	34633	Styrelement

Denna information går även att ladda ner till en Excel-fil.

	A	B	C	D	E	F
1	RadNo	E-nummer	Levid	Före_EF000005 Sammansättning	Efter_EF000005 Sammansättning	
2	1	9899040	34633	Styrelement		
3						

3.6 ETIM xChange

Nu finns det ett nytt överföringsformat för ETIM-data, ETIM xChange. Det lanserades på våren 2024 och ska på sikt helt ersätta BMEcat formatet.

Information från ETIM International om det nya formatet:

Redan för några år sedan startade en diskussion om framtiden för ETIM BMEcat. Det grundläggande BMEcat-formatet är fryst för många år sedan utan möjlighet att göra ändringar längre.

För att fortfarande validera som en BMEcat-fil, utvecklas alla tillägg som behövs som användardefinierade tillägg. Detta gör formatet förvirrande och långt ifrån idealiskt (särskilt i XML). Vi bestämde oss till slut, även med tanke på att ETIM redan är verksamt i över 20 länder världen över, att utveckla ett nytt format i JSON, som förutom utbyte som fil också är mer lämpat för webbutbyte.

Som namn för det nya formatet valde vi "ETIM xChange", tydligt och enkelt. Formatstrukturen skiljer mellan produktinformation (vad som produceras) och artikelinformation (vad som säljs), med en tredje nivå tillagd för att definiera olika förpackningsenheter för samma artikel. Det är också möjligt att kombinera information från flera leverantörer i samma fil, vilket gör den särskilt lämplig för användning av datapooler.

I E-nummerbanken kommer du också att kunna ladda upp- och exportera data via ETIM xChange,

2025-08-01

det är under utveckling när manualen skrivs. Mer information kommer när det är på plats.

Vill du läsa mer om xChange formatet så finns all information här:

<https://www.etim-international.com/>

När manualen skrivs pågår arbetet för releasen av ETIM xChange V2.0, vilket troligtvis sker i slutet av 2025.

2025-08-01


4 Historik

Alla förändringar som görs slår igenom direkt. Det finns en aktivitetslogg i de fall du vill gå tillbaka för att se vem som ändrat, när och från vad. Aktivitetsloggen öppnas genom att du klickar på menyn

Historik i

Artikelvyn.

Har man raderat data så markeras det nya tomma "till"-värdet enbart med ett "-tecken.



För att se nya förändringar i loggen måste sidan ibland laddas om med hjälp av knappen längst upp till höger i historikflödet. Det senast sparade värdet visas överst i loggen, det äldsta längst ner.

2025-08-01

5 Exportera ETIM information ur E-nummerbanken


Du kan exportera ut din ETIM information ur E-nummerbanken på tre olika sätt.

1. Exportera en **arbetsfil i Excel-format**, detta beskrivs i kapitlet **Ange egenskaper med hjälp av Excel (2.2)**
2. Exportera en **Excel-fil där all information visas på samma Excel blad**. Detta beskrivs i kapitlet **Ange egenskaper med en Excel-fil med ETIM på radnivå (3.4)**. I Excel-filen i punkt 1 får varje ETIM-klass ett eget blad.
3. Exportera informationen till en **BMEcat-fil**.

5.1 Exportera information från E-nummerbanken till en BMEcat-fil

Att exportera informationen du angett i E-nummerbanken till en BMEcat-fil är ett enkelt sätt att skicka vidare informationen till andra kontakter som kan ta emot denna filtyp.

1. E-nummer - Ladda hem



2. Gör följande val:

Välj vilket BMEcat format du vill exportera till samt vilken ETIM version du vill exportera – Dynamic eller någon av de fasta versionerna.

Vi rekommenderar att du även inkluderar tomma ETIM-egenskaper då detta finns med i regelverket från ETIM. Men vill du bara ta med de egenskaper som är ifyllda bockar du bara ur den rutan.

All annan information är nu förvald så du behöver bara ange vilka E-nummer du vill exportera längst ner på sidan.

3. Du kan välja att ladda ner alla aktiva artiklar, ett E-nummerintervall eller artiklar som ligger i en specifik ETIM-klass. Dessa val görs i fliken **Filter** längst ner på sidan. Klicka sen på **Hämta** för att starta exporten.

2025-08-01

Filter **Lista**

Aktiva/Avregistrerade ☐ Ej aktiverade ☐ Grossistaktiv ☒ **Aktiva** ☐ Avregistrerade

☐ Bara ofullständigt berikade artiklar (ej synliga)

E-nummer Från Till

Reg. datum ☒ Mellan datum ☐ Senaste antal dagar

Från: YYYY-MM-DD Till: YYYY-MM-DD

Avreg. datum ☒ Mellan datum ☐ Senaste antal dagar

Från: YYYY-MM-DD Till: YYYY-MM-DD

Ändrad ☒ Senast datum ☐ Senaste antal dagar

YYYY-MM-DD

ETIM-klass E-nummer

Baserat på: **Ändrade produkter**

☐ Bara artiklar med ETIM-egenskaper

Hämta

Du kan även klistra in ett urval av E-nummer, det görs i fliken **Lista**.
Klicka därefter på **Hämta** för att starta exporten.

Filter **Lista**

Hämta

4. När nedladdningen är klar hämtar du filen genom att klicka på **Ladda ner**.
Filen som laddas ner är en zippad XML-fil. Den kan du skicka till de som vill ta del av er ETIM-data.

Id	Antal rader (pref.)	Status	Bearbetas Av		
71478	61	Klar		Ladda ner	Ta bort

20230112 083745....zip

Förutom ETIM-data får du även med en del annan information som ni lagt in i E-nummerbanken.

2025-08-01

6 ETIM Classification Management Tool – ett bra hjälpmedel

Sökfunktionen som finns på <https://prod.etim-international.com/> är ett bra hjälpmedel för er som inte har ETIM-modellen i ert PIM system, utan använder E-nummerbankens funktioner för att berika produkterna med ETIM-data.

Här kan ni relativt enkelt hitta lämpliga ETIM-klasser eller se vilka egenskaper som hör till en viss klass.

6.1 Olika sökfunktioner i CMT

På denna hemsida kan du på ett enkelt sätt söka efter lämpliga ETIM klasser, -egenskaper eller -värden.


ETIM är baserat på koder. EG group, EC class, EF feature. EV value, EU unit (volt, ampere m.fl.)

6.1.1 Fritext sök


Du väljer språk i rutan längst upp till höger. Observera att menyerna inte ändrar språk, men man kan söka på det valda språket.



Skriv in valfria sökord t.ex. Mätarskåp i rutan "Search for class" och få upp förslag på lämpliga ETIM-klasser. Texten inom [hakparenteserna] är klassnamnet.



Ibland finns även en förklarande text för vilken typ av produkt klassen är utformad för.



2025-08-01

Hittar du en klass som verkar lämplig så klickar du på den. Då kommer du in på sidan som visar alla egenskaper som finns för den klassen. (se bild ovan)

Om du velar mellan två olika klasser så välj den med flest relevanta egenskaper för den produkt du vill beskriva. **Det är inte nödvändigt att klassen heter exakt som din produkt, det är egenskaperna som är viktigast.**


Du kan på samma sätt söka efter egenskaper eller värden och då på samma sätt få information om vilka ETIM-klasser som har dessa egenskaper/värden.



När du valt den egenskap (feature) du vill titta på så öppnas nästa vy.

I fliken **Translations** kan du se vad egenskapen heter på olika språk.


I fliken **Classes using this feature** får du en lista på alla ETIM-klasser där denna egenskap ingår. Genom att klicka på ikonerna till höger på raden så öppnas den klassen i en ny flik i webbläsaren.



6.1.2 Sökfunktion på ETIM-gruppnivå


Hittar du en ETIM-klass som liknar den du är ute efter men som inte är helt rätt, så kan du även söka i gruppen som den klassen tillhör. Då får du fram alla klasser som finns i den gruppen och förhoppningsvis hittar du en mer lämplig klass.

I exemplet nedan: **EG000038**



2025-08-01

1. Kopiera Grupp-koden och välj **Entities > Groups** längst upp på sidan.



2. Scrolla i listan som dyker upp eller klistra in grupp-koden.

Code	Description
EG000001	Kablar
EG000002	Kabelförlägningsrör/Installationsrör
EG000003	Skyddsslangssystem
EG000004	Kabelbärarsystem

Klicka sen på Enter eller på förstoringsglasat i början av raden, här kommer inga förslag upp per automatik. Se till att inga extra mellanslag kommit med efter koden, då får du ingen träff.

3. Klicka på resultatraden som visas för att se vilka ETIM-klasser som finns i gruppen.

EG000038		Total: 1
Code	Description	#Classes
EG000038	Telekommunikations-/Kontorsutrustning	51

4. Klicka på fliken **Classes in Group** för att få fram alla ETIM-klasser i gruppen. Klicka på ikonen till höger på raden för att öppna upp klassen i en egen flik i webbläsaren.

TRANSLATIONS		CLASSES IN GROUP	
Total: 51			
Code	Version	Description ↑	Actions
EC001691	6	Analog telefon med sladd	
EC000695	5	Analogt telefonsystem	

6.2 Fyra olika typer av ETIM-egenskaper

Till varje egenskap finns en *Feature type* som reglerar hur värdet ska anges.

A – alfanumerisk. En lista över valbara värden (till exempel röd, grön, lång, kort, ...)

L – logisk. Ja eller nej

R – intervall. Två numeriska värden som begränsar ett värdeintervall

Om man bara har ett värde, fyller man i detta i båda fälten.

N - numerisk. Ett numeriskt värde

2025-08-01

EF000187	Spänningstyp	A			1 EV000460 AC 2 EV000461 DC 3 EV000509 AC/DC
EF001023	Lämplig för elektroniskt drivdon	L			
EF009345	Märkström	R	mA		
EF025740	Effektfaktor	N			

Får du några som helst problem eller har frågor så kontakta oss på SEG så hjälper vi dig.

2025-08-01

7 Versioner

Version	Datum	Fastställd av	Ändringar
v 1.0	2023-08-30	SEG	Första versionen. Tidigare har flera olika delmoment funnits i separata manualer.
v. 2.0	2024-07-22	SEG	Uppdatering av hela manualen.
V. 4.0	2025-03-26	SEG / SKA	Uppdatering av hela manualen, mindre justeringar
V. 5.0	2025-08-01	SEG	Uppdatering av hela manualen, mindre justeringar



Ringvägen 100
118 60 Stockholm

08-663 01 30
info@seg.se
www.seg.se